

Monitor Full HD de la serie HP 3 Pro de 27 pulgadas - 327pe

Optimiza tus tareas diarias

Aprovecha al máximo tu jornada laboral en este monitor Full HD de 27 pulgadas energéticamente eficaz. Aumenta la productividad con las funciones visuales adecuadas y disfruta de una gran comodidad gracias a una pantalla que puede ajustar a la posición ideal.



*La imagen del producto puede diferir del producto real

100Hz

Efectos visuales mejorados

Este monitor Full HD de 27 pulgadas cuenta con todo lo que necesitas para completar tus tareas diarias. Cuenta con una pantalla IPS de calidad que es visible desde cualquier ángulo y una frecuencia de actualización de hasta 100 Hz^{1,2} para imágenes nítidas y movimientos de gran fluidez.



Comodidad ideal

Aumenta tu comodidad con 4 modos de ajuste y la guía de configuración ergonómica³ a través de HP Display Center. ⁴ Además, disfruta de un confort ocular gracias a HP Eye Ease, un filtro de hardware siempre activo de luz azul que no afecta a la precisión del color.



Diseñado para que no pierdas la concentración

Optimiza tu escritorio con un monitor que te ayuda a concentrarte. Elimina el desorden con una ordenada gestión de cables y un diseño sin bordes en 3 lados para emparejar de forma limpia monitores duales. Además, posee dos altavoces de 2 W integrados para una experiencia de audio mejorada.

Sustentabilidad en Acción

Creado para lograr un mañana mejor

Este monitor energéticamente eficiente ha sido diseñado cuidadosamente con al menos un 90 % de plástico reciclado posconsumo en la carcasa del monitor⁵, un 20 % de cristal reciclado en el panel del monitor⁶ y un 100 % del embalaje en papel procede de fuentes recicladas o certificadas sustentables.⁷



Monitor Full HD de la serie HP 3 Pro de 27 pulgadas - 327pe



Características

Resolución FHD

Concéntrese en los detalles más sutiles y disfrute de imágenes nítidas con la resolución FHD de 1920 x 1080 de este monitor de 27 pulgadas en diagonal.^{1,8}

Tecnología IPS

Independientemente del lugar donde te sientes, la tecnología IPS garantiza uniformidad y precisión de imágenes en los amplios ángulos de visualización horizontal y vertical a 178 grados.¹

Guía de instalación ergonómica

Con prácticas ergonómicas de clase mundial a tu alcance, tienes el conocimiento para regular la capacidad de ajuste en 4 direcciones de tu pantalla y así lograr óptima comodidad durante todo el día gracias a la guía de configuración ergonómica paso a paso en HP Display Center.^{3,4}

Velocidad de actualización de 100 Hz

Con velocidad de actualización de 100 Hz, este monitor es capaz de proporcionar detalles más nítidos, pasando suavemente de un fotograma a otro, lo que permite una reacción más rápida en fracciones de segundo.¹

Altavoces dobles integrados de 2 W

Escucha música, participa en reuniones y mucho más con los altavoces dobles integrados de 2 W.

Más contraste

Personaliza tu monitor con el software HP Display Center fácil e intuitivo que te permite adaptar tu configuración, dividir pantallas e, incluso, atenuar la pantalla, todo desde el equipo host.¹

Siempre en funcionamiento con True Color y filtro de luz azul baja

HP Eye Ease es un filtro de luz azul baja siempre activo que ayuda a mantener la vista cómoda durante todo el día, ya que reduce la luz azul sin afectar la precisión del color ni agregar un cambio de color amarillo.

Puertos esenciales

Este monitor está listo para conectarse para disfrutar de imágenes nítidas Full HD con un VGA, HDMI 1.4 y DisplayPort™ 1.2.⁹

Diseño elegante, espacio ordenado

Mira y haz más en la pantalla con un diseño sin bordes en 3 lados y bisel con microborde que maximiza el área de visualización en un diseño elegante y una configuración de doble monitor prácticamente perfecta.

Personaliza y ajusta tu monitor con facilidad

Personaliza tu monitor con el software HP Display Center fácil e intuitivo que te permite adaptar tu configuración, dividir pantallas e, incluso, atenuar la pantalla, todo desde el equipo host.³

Administración remota rediseñada

HP Client Management Script Library (CMSL) hace que la capacidad de administración remota sea fácil de usar. Esta potente solución trabaja sin problemas con Intune/SCCM para administrar la flota de monitores mediante el uso de PowerShell.¹⁰

Mayor ahorro de energía

HP se compromete a ayudar a proteger nuestro futuro compartido, ya que minimiza la energía que consumen nuestros monitores para ayudar a reducir la demanda de energía. Este monitor cumple con el más alto estándar de ahorro de energía, por lo que cuenta con clasificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® Gold.¹¹



Monitor Full HD de la serie HP 3 Pro de 27 pulgadas - 327pe

Especificaciones

Especificaciones de pantalla

Tamaño de pantalla	69,92 cm (27,53")
Tamaño de diagonal visualizable	27" (68,6 cm)
Relación ancho-alto	16:9 ¹
Curvatura	Plana
Resolución nativa	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Resolución (máxima)	FHD (1920 x 1080 @ 100 Hz) ¹
Resoluciones admitidas	640 x 480 @ 60 Hz; 720 x 400 @ 70 Hz; 800 x 600 @ 60 Hz; 1024 x 768 @ 60 Hz; 1280 x 720 @ 60 Hz; 1280 x 1024 @ 60 Hz; 1440 x 900 @ 60 Hz; 1600 x 900 @ 60 Hz; 1680 x 1050 @ 60 Hz; 1920 x 1080 @ 60 Hz; 640 x 480 a 75 Hz (sólo entradas digitales); 800 x 600 a 75 Hz (sólo entradas digitales); 1024 x 768 a 75 Hz (sólo entradas digitales); 1280 x 1024 a 75 Hz (sólo entradas digitales); 1920 x 1080 a 50 Hz (sólo entradas digitales); 1920 x 1080 a 75 Hz (sólo entradas digitales); 1920 x 1080 @ 100 Hz (sólo entradas digitales); 1280 x 800 @ 60 Hz
Tipo de panel	IPS; LCD
Bezel	Sin bordes en 3 lados
Área activa del panel	59,79 x 33,63 cm
Profundidad de bits de panel	6 bits + FRC ¹
Colores de pantalla	Hasta 16,7 millones de colores admitidos ^{1,3}
Gama de colores de la pantalla	72% NTSC ¹
Velocidad de actualización (máxima)	100 Hz ¹
Frecuencia de barrido de pantalla	50 a 100 Hz (Vertical); 30 a 120 KHz (Horizontal) ¹
Tiempo de respuesta	5 ms GtG (con sobrecarga) ¹
Brillo	250 nits ¹
Relación de contraste	1300:1 (Estático) ¹ 8,000,000:1 (Dinámico) ¹
Densidad de píxeles	0,3114 x 0,3114 mm ¹
Píxeles por pulgada (ppi)	81 ppi
Ángulo de visualización	178° (Vertical) 178° (Horizontal)
Tipo de retroiluminación	Iluminación de borde
Duración de la lámpara de retroiluminación	30,000 hours
Opciones de control de pantalla	Más brillo; Color; Imagen; Entrada; Alimentación; Menú; Administración; Información; Salir
Software de gestión	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Modos de luz azul baja	HP Eye Ease (certificación de solución de hardware TÜV Low Blue Light) ¹
Sin oscilaciones	Sí
Tratamiento de la pantalla	Antirreflejo
Dureza	3H ¹
Niebla	25%
Montaje VESA	100 x 100 mm ¹
Ajustabilidad	Margen de ajuste de altura: 100 mm Inclinación: -5 a +20° Rotación: ±30° Rotación sobre eje: ±90°
Cámara	Cámara no integrada
Potencia de salida del altavoz	2 x 2 W;
Idiomas	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)

Conectividad y comunicaciones

Puertos y conectores	1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA
HDCP	Sí, DisplayPort™ y HDMI
Fuente de alimentación de energía	100 a 240 V CA y 50/60 Hz (Interna)
Consumo de energía	31 W (máximo), 17,2 W (típico), 0,5 W (en espera)



Monitor Full HD de la serie HP 3 Pro de 27 pulgadas - 327pe

Especificaciones

Apariencia

Color de producto	Negro
Color del soporte	Negro
Soporte desmontable	Yes
Seguridad física	Ranura para cerradura estándar ⁷
Superficie del área de base	27.96 x 22.96 cm
Dimensiones sin base (ancho x largo x alto)	61,19 x 5,66 x 36,42 cm (sin soporte)
Dimensiones con soporte (ancho x largo x alto)	61,19 x 22,96 x 51,31 cm
Peso	6,5 kg (con soporte); 4,1 kg (sin soporte)
Dimensiones con embalaje (ancho x profundidad x alto)	69,5 x 17 x 49,5 cm
Peso con embalaje	9,7 kg

Certificación y conformidad

Eficiencia de energía	Certificación ENERGY STAR®
Etiquetas ecológicas	CECP; SEPA; Certificado para TCO; TCO Certified Edge; Registro EPEAT® con Climate+; CEL de nivel 2; EE de Ucrania; MEPS de Corea; California CEC ⁸
Especificaciones de impacto sustentable	Bajo contenido de halógeno; Contiene un 20 % de vidrio reciclado en el panel del monitor; El 100 % de los embalajes de papel de HP proceden de fuentes recicladas o certificadas sustentables; Contiene al menos un 90 % de plástico reciclado posconsumo ^{9,10,11,12}
Certificaciones	MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Luz azul baja; Energía de Sudáfrica; Energía de México; NRCS de Sudáfrica; ECAS de los Emiratos Árabes Unidos; RoHS UAE; Ucrania NSoC; Sin parpadeo
Certificado Microsoft WHQL	Windows 11; Windows 10 ¹³
Ambiental	Margen de temperaturas operativas: 5 a 35 °C Rango de temperatura fuera de funcionamiento De 40 a 65°C Humedad operativa: del 20 al 80% de HR sin condensación Humedad de inoperatividad: 5 - 95 % Altitud operativa: Hasta 5000 m Altitud no operativa: Hasta 12.192 m

Información adicional

Garantía del fabricante	Garantía limitada de tres años de HP
Contenido de la caja	Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Cable de alimentación de CA; Póster de instalación rápida ⁴
País de origen	Fabricado en China y Vietnam

Información logística

Dimensiones del palé (largo x ancho x alto)	Hoja de entrada: 105,8 x 105,8 x 248,5 cm (40 HQ) Pallet: 105,8 x 105,8 x 211,6 cm (20 pies, 40 pies)
Peso del pallet	Hoja de entrada: 388 kg (40 HQ) Pallet: 322 kg (20 pies, 40 pies)
Cantidad de capas (filas) en pallet	Slip sheet: 5 layers; Pallet: 4 layers
Productos por capa	Slip sheet and Pallet: 8
Productos por pallet	Hoja de entrada: 40; Pallet: 32



Monitor Full HD de la serie HP 3 Pro de 27 pulgadas - 327pe

Descripción del producto



1. LED de encendido

2. Botón de encendido



1. Botón OSD del joypad

2. Ranura para cable de seguridad

3. Conector de alimentación

4. Puerto de pantalla™ 1.2

5. Puerto HDMI 1.4

6. Puerto VGA

Monitor Full HD de la serie HP 3 Pro de 27 pulgadas - 327pe

Accesorios y servicios (no se incluyen)

HP B550 PC Mounting Bracket



Personalice una solución aún mejor con el soporte de montaje HP PC B550, que le permite montar su estación de trabajo Z Mini directamente detrás de pantallas seleccionadas HP Z/monitores de la serie 7 Pro¹.

Nº de producto: 16U00AA

¹ Compatible con determinados monitores HP Z Display, Series 7 Pro, Series P y Series 3 Pro. Consulte la compatibilidad detallada en la ficha técnica de los accesorios.

HP Business PC Security Lock v3 Kit



Ayude a evitar la manipulación del chasis y proteja su equipo y monitor en espacios de trabajo y áreas públicas con el kit asequible de bloqueo de seguridad v3 para equipos profesionales de HP.

Nº de producto: 3XJ17AA

HP Quick Release Monitor Single Arm



Disfruta de mayor comodidad y espacio con el brazo para monitor HP Quick Release. Monta fácilmente y libera rápidamente monitores seleccionados de las series E-Series G5¹, Series 5 Pro² y Series 7 Pro³ para maximizar la comodidad durante tu jornada laboral y el espacio en tu escritorio.

Nº de producto: 762U0AA

¹ Compatible con determinados monitores HP Serie P, Serie 3 Pro, Serie E, Serie 5 Pro y Serie 7 Pro. Consulte la compatibilidad detallada en la hoja de datos de accesorios.

² Requiere adaptador VESA para monitor para modelos seleccionados. Por favor, comuníquese con su agente de ventas o el Servicio de HP para obtener más orientación.



Monitor Full HD de la serie HP 3 Pro de 27 pulgadas - 327pe

Notas al pie

Notas al pie del mensaje

¹ Todas las especificaciones de desempeño representan las especificaciones normales facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el desempeño real puede ser superior o inferior.

² La frecuencia de actualización de 100 Hz sólo es compatible a través de una conexión por cable HDMI y DP. Velocidad de actualización de 60 Hz con VGA.

³ La guía de instalación ergonómica está disponible en el HP Display Center. El equipo host requiere Windows 10 o versiones posteriores. HP Display Center está disponible en la tienda de Microsoft.

⁴ El equipo host requiere Windows 10 o versiones posteriores. HP Display Center se encuentra disponible para su descarga en la Microsoft Store para Windows o support.hp.com para Windows y MacOS.

⁵ El plástico reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del plástico. El reciclaje posconsumo se basa en la definición establecida en el estándar EPEAT® para computadoras, estándar IEEE 1680.1-2018.

⁶ El porcentaje de cristal reciclado en el panel del monitor varía según el producto. El vidrio reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del vidrio.

⁷ Los embalajes de fibra y papel HP para equipos, monitores, impresiones domésticas y de oficina y consumibles son notificados por los proveedores como reciclados o certificados, con un mínimo del 97 % por volumen verificado por HP. El embalaje es la caja que se incluye con el producto y todos los materiales de papel que contiene. No se incluye embalaje para sistemas personales, accesorios y piezas de repuesto.

⁸ Se requiere contenido FHD para ver imágenes FHD.

⁹ Cable de alimentación de CA, cable HDMI, cable DisplayPort™ incluidos. El resto de cables se venden por separado.

¹⁰ HP CMSL sólo está disponible para Windows 10 versión 1809 y superior. Es posible que se apliquen algunas limitaciones a los monitores antiguos. HP CMSL está disponible para su descarga en hp.com.

¹¹ Basado en el registro estadounidense EPEAT® según IEEE 1680.1-2018 EPEAT.* El estatus varía según el país. Visita www.epeat.net para obtener más información. Se ha verificado que este producto cumple los requisitos de ENERGY STAR®.

Notas al pie de especificaciones técnicas

¹ Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, y el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.

² Se requieren DisplayPort™ 1.2 o HDMI 1.4 para que el panel funcione con su resolución nativa. La tarjeta de video del equipo conectado debe ser capaz de admitir 1920 x 1080 a 60 Hz e incluir 1 salida HDMI o VGA para controlar el monitor en el modo preferido.

³ Cantidad de colores por medio de la tecnología A-FRC.

⁴ Los cables incluidos pueden variar según el país.

⁵ El equipo host requiere Windows 10 o versiones posteriores. HP Display Center está disponible en la tienda de Microsoft.

⁶ Es necesario descargar la biblioteca de secuencias de comandos de gestión de clientes en el equipo conectado para ejecutar comandos CMSL. Pueden aplicarse algunas limitaciones a pantallas heredadas. Visite hp.com para descargar HP CMSL.

⁷ El candado se vende por separado.

⁸ Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT® varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el estado del registro en cada país. Basado en el registro EPEAT® de Estados Unidos de acuerdo con IEEE 1680.1-2018 EPEAT*. El estatus varía según el país. Visite www.epeat.net para obtener más información.

⁹ El plástico reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del plástico. El reciclaje posconsumo se basa en la definición establecida en el estándar EPEAT® para equipos de creación de imágenes, IEEE 1680.2.

¹⁰ El porcentaje de vidrio reciclado en el panel del monitor varía según el producto. El vidrio reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del vidrio.

¹¹ Los embalajes de fibra y papel HP para equipos, pantallas, impresiones domésticas y de oficina y consumibles han sido notificados por los proveedores como reciclados o certificados, con un mínimo del 97 % del volumen verificado por HP. El embalaje es la caja que se incluye con el producto y todos los materiales de papel que contiene. No se incluye embalaje para sistemas personales, accesorios y piezas de repuesto.

¹² Fuentes de alimentación externas, módulos WWAN, cables de alimentación, cables y periféricos no incluidos. Es posible que las piezas de repuesto obtenidas posteriores a la compra no tengan bajo contenido de halógeno.

¹³ No todas las funciones están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, drivers, software o la actualización del BIOS para aprovechar la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y activa automáticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y cuenta de Microsoft. En el futuro, es posible que se apliquen tarifas de proveedores de servicios de internet (ISP) y requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte <http://www.windows.com>.

